GUICA,S.A.
Productos Químicos

GUIC SOLUPAC

PRODUCTO BIOLÓGICO EN POLVO

Edición: 0 Revisión: C
Fecha: Octubre/26

PROPIEDADES:

GUIC SOLUPAC es un producto biológico en polvo muy activo, basado en cultivos de microorganismos, enzimas y elementos nutritivos para la licuefacción y la digestión de grasas, proteínas, almidón y celulosa.

APLICACIONES:

1) Colectores de grasas (restaurantes de colectividades)
2) Canalizaciones (cocinas, baños y sanitarios)
3) Fosas sépticas

GUIC SOLUPAC se utiliza especialmente en los hoteles, restaurantes y los servicios de restauración de hospitales, clínicas, hogares para jubilados, establecimientos escolares, etc.

VENTAJAS:

- Efecto inmediato y reforzado gracias a la presencia conjunta de bacterias, enzimas y substancias nutrientes.
- Permite sembrar rápida y fácilmente dentro de los colectores dc grasas y las canalizaciones y espaciar el vaciado.
- Facilita el buen funcionamiento de los sistemas de evacuación de los colectores de grasas manteniendo el equilibrio biológico y controlando los olores.
- Permite sembrar rápidamente las fosas sépticas nuevas y acelera la reutilización tras un periodo de inactividad prolongada (vacaciones, segundas residencias etc.).
- Buena estabilidad y larga conservación.
- Manejo exento de cualquier peligro.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

GUICA,S.A.
Productos Químicos

MODO DE EMPLEO:

GUIC SOLUPAC está diseñado para el tratamiento preventivo de las canalizaciones, de los colectores de grasa y de las fosas sépticas principalmente.

A/ COLECTORES DE GRASA:

1. Tras el vaciado previo del colector se inicia la siembra en el mismo. Esta primera siembra se considera una dosis de ataque que debe realizarse directamente en el colector. La dosis en esta ocasión es de 3-4 bolsas de **GUIC SOLUPAC** por cada m^3 de capacidad del colector.

2. Dosis de mantenimiento: Debe realizarse una vez por semana introduciendo el producto en la forma indicada en la parte superior del colector de grasas por las canalizaciones de la cocina.

La dosificación se calcula en función del número de comidas diarias del establecimiento de acuerdo con las siguientes recomendaciones:
- Hasta 250 comidas / día: 1 **GUIC SOLUPAC** por semana
- 250 a 500 comidas / día: 2 **GUIC SOLUPAC** por semana
- 500 comidas en adelante: 3 **GUIC SOLUPAC** por semana

La bolsita debe introducirse íntegramente, es decir, sin abrirla en agua tibia durante cinco minutos mínimo para la disolución de las bacterias, aunque se recomienda esperar de 10 a 15 minutos para una mejor reactivación de las mismas. El agua con las bacterias se vierte directamente por el fregadero de la cocina. El tratamiento se debe realizar al final de la jornada laboral y antes del día del cierre del establecimiento a fin de permitir un mayor tiempo de trabajo sin interferencias con otros productos.

B/ DESAGÜES Y CANALIZACIONES:

Para evitar los atascos y los malos olores, añadir 1 **GUIC SOLUPAC** al desagüe cada 2 semanas.

C/ FOSAS SÉPTICAS:

Dosis calculadas por m^3 de fosa séptica:
- Siembra 3 **GUIC SOLUPAC** que se introducen directamente en la fase líquida de la fosa séptica.
- Mantenimiento periódico: 1 **GUIC SOLUPAC** cada 15 días a través de la taza del WC.

Avda. de la Astronomía, 17. Pol. Ind. nº III. San Fernando de Henares (Madrid). Tel.: 91 676 10 11. Fax.: 91 656 49 51. Apdo. 428 Torreón de Ardoz.

PRECAUCIONES:

No ingerir.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
El producto debe conservarse en su envase original y alejado de la luz solar, con una temperatura de almacenamiento de entre 5 y 20ºC.
Evitar cualquier contacto con los ojos.
Lavarse las manos con jabón después de cada utilización.

Para más información, consultar Ficha de Seguridad.

Esta ficha ha sido realizada a partir de las informaciones y datos suministrados por nuestros proveedores de materias primas, y por los ensayos realizados en nuestros laboratorios.
Los datos, recomendaciones e instrucciones contenidos en esta ficha son meramente orientativos y corresponden al estado actual de nuestros conocimientos. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable.

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.